

## Trigo Crac Baer

Amplio rango de adaptación

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


HÁBITO DE CRECIMIENTO	Alternativo
TIPO DE CRECIMIENTO	Semirastrero
ALTURA	110 cm
ESPIGA	Sin barbas
GRANO	Blanco

### ZONA DE ADAPTACIÓN

#### EPOCA DE SIEMBRA

ÉPOCA DE SIEMBRA:	Abril - Julio
ZONA ADAPTACIÓN	VIII to X region
DOSIS DE SEMILLA	120 - 160 Kg/ha
DOSIS CERO LABRANZA	140 - 180 Kg/ha
TOLERANCIA ACIDEZ	Buena a muy buena


### RESISTENCIA A ENFERMEDADES



TOLERANTE SEPTORIA



RESISTENTE POLVILLO ESTRIADO



RESISTENTE POLVILLO COLORADO

### CARACTERÍSTICAS INDUSTRIALES

#### FISICA

COLOR DE GRANO	Blanco
PESO DE 1000 GRANOS	45.0 g
PESO HECTOLITRO	81 - 83 kg/hL

### CARACTERÍSTICAS INDUSTRIALES

#### QUIMICA

PROTEÍNA	11 % MS / 9.5 % MH(14%)
GLUTEN HÚMEDO	28 - 32 %
SEDIMENTACIÓN	40 cc